

PT-200H

Yeni Uzaktan Aydınlatma Deneyimi:
Mekanınızı İstedığınız Gibi Aydınlatın

Portatif Taşınabilir Led Aydınlatma

ADIM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.adimorg.com
+90 312 443 0 444



KARARLI, VERİMLİ VE KULLANIMI DAHA KOLAY.


Kurulum işlemi sadece iki adım gerektirir
ve 10 saniyede tamamlanabilir.



1 Bacakları serbest bırakın



2 Uzatma direğini kelepçesini
serbest bırakın ve kaldırın



Kelepçeyi kullanarak ışığı istediğiniz
yükseklikte sabitleyin.

Tek tıkla bacakları serbest
bırakın ve kilitleyin.



Işık kulesini sabitlemek için
rüzgar ve titreşime karşı dayanıklılık
sağlayan zemin çivileri mevcuttur.
(Opsiyonel)



İNSANLAŞTIRILMIŞ TASARIM AYRINTILARDA GİZLİ



30 Metre Uzaktan Menzil

Işık başlığını ayarlamak için uzaktan kumanda.



Telefon Standı

Şarj sırasında çalışmaya devam edin, buradaki kanca telefon standı olarak kullanılabilir.



Araç Şarj Cihazı

PT-200H'yi araçta şarj etmek için CC-3 araç şarj cihazını kullanın.



UZAKTAN KUMANDA TASARIMI İLE İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIN.



360- DERECE YATAY DÖNÜŞ

360 derece yatay yönde serbestçe dönün, uzaktan komutlarla anında döndürün/durdurun.



180- DERECE DİKEY DÖNÜŞ

Yukarı ve aşağı 180 dereceye kadar dönerek, herhangi bir hedef pozisyonuna hassas bir şekilde odaklanır.



DAHA ALT AĞIRLIK MERKEZİ DAHA FAZLA DENGİ.

Ultra düşük ağırlık merkezi ve
uzatılmış bacalar, güçlü rüzgarların
ve eğimlerin üstesinden zahmetsizce gelir.



ULTRA UZUN ÇALIŞMA SAATLERİ

Standart Mod **8+** Saat

D24-100 x 2

3 Parlaklık Seviyesi (D24-100x2)

Eco

Standard

Turbo

38h

8.7h

5h



**Pil bölümü iki adet
değiştirilebilir pil takımına uygundur.**

YÜKSEK IŞIK VERİMLİLİĞİ İLE DAHA GENİŞ BİR ALANI AYDINLATIR

Yüksek parlaklıkta LED ışık kaynağı ve yüksek kaliteli optik lens sistemiyle donatılmıştır

Üç farklı aydınlatma modu seçeneği



Mesafe Modu

Orta Mesafe Modu

Yakın Mesafe Modu

Pille Çalışan En Fazla

Battery-powered
Up To

12,000 LM


Pil (3 Mod)

Battery (3 Mode)

Eco 12,00LM

Standard 6,500LM

Turbo 12,000LM




ÇOKLU CİHAZ AĞI GÖLGE YOK!

Birden fazla ünite tek bir operatörle kontrol edilebilir, gölgesiz aydınlatma ve farklı çalışma alanları için ayarlanabilir açılar sunar.




Uzun mesafe

Ultra yüksek parlaklık odaklı aydınlatma. Kısa mesafe




Orta mesafe

Aydınlatma mesafesi ve parlaklığın dengelenmesi.



Kısa mesafe

Geniş alan aydınlatma kapsamı.





İnşaat / Afet



Acil Durum



Askeri



Demiryolu



Maden



Belediye / Otoyol



Ağır kaldırma



Elektrik

**Tek kişinin rahatça
kullanımına göre tasarlanmıştır**

**Kavraması ve taşınması
kolay, pil hariç **9,7 kg** ağırlık**



2.3m



1.44m




Özellikler

PT-200H

Height	1.44~2.3m
Weight	9.7KG (Fitting only)
Power Supply	D24 series battery pack
Lumens	0-12000Lm
Run Times	>8.7h (D24-100 x 2)
IP Grade	IP66
Output(USB)	5V 2A
Operating Temp	-10℃~50℃



Size (mm)



Package

Model	PT-200H
Size of Carton	1550x270x360mm
Gross Weight of Carton	13KG
PCS/Carton	1

